

brotone®

Fertilizante inorgánico líquido
que activa tu cultivo



**FROM / TO
NATURE**



Fertilizante inorgánico líquido
que activa tu cultivo

COMPUESTO NATURAL ORGÁNICO, MEZCLA DE EXTRACTOS VEGETALES Y NUTRIENTES SELECCIONADOS QUE AYUDAN A LAS PLANTAS A SUPERAR SITUACIONES DE ESTRÉS, DECAIMIENTO, SUSCEPTIBILIDAD A ENFERMEDADES Y CONDICIONES AMBIENTALES ADVERSAS

INFORMACIÓN GENERAL



Sin intervalo de seguridad



Sin tiempo de reentrada



Sin residuos visibles



Mínimo EPP





Sin LMR

MODO DE ACCIÓN

Elevada estabilidad que facilita su absorción y movilización por la planta que:

- Facilita la movilización y la traslocación vía Xilema y Floema, es decir, tanto ascendente como descendente
- Mantiene el equilibrio entre la parte aérea y radicular de la planta
- En las primeras fases del cultivo hace que la savia fluya más rápido dentro de los haces vasculares, llevando los microelementos del producto junto con los elementos de reserva a las partes jóvenes de la planta



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Aumenta la calidad de las cosechas, buen cuajado y aumento del calibre de los frutos
- Estimula la producción evitando el decaimiento de la planta durante la cosecha
- Mejora la resistencia frente a los daños producidos por estreses abióticos: sequías, heladas, etc.
- Aumenta la precocidad del cultivo, estimulando los procesos vegetativos
- Proporciona equilibrio entre las partes aéreas y radiculares
- Producto libre de residuos, totalmente natural

MARCO LEGAL

A	RSCO - 258/VII/08
---	-------------------



Fertilizante inorgánico líquido
que activa tu cultivo

COMPOSICIÓN

Nitrógeno total	5.0 % p/p
Cobre (Cu)	1.75 % p/p
Manganeso (Mn)	0.75 % p/p
Zinc (Zn)	0.50 % p/p

Aplicación foliar

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

CULTIVO	DOSIS	RECOMENDACIONES
Jitomate, chile, brócoli, col, coliflor, melón, sandía, pepino	2.0 - 2.5 ml/l de agua	3 - 5 aplicaciones durante el ciclo
Cítricos, durazno, pera, ciruelo, manzano		3 - 5 aplicaciones durante el ciclo
Maíz, trigo, cebada, avena, sorgo		2 - 3 aplicaciones durante el ciclo


Aplicación al riego

CULTIVO	DOSIS	RECOMENDACIONES
Jitomate, chile, brócoli, col, coliflor, melón, sandía, pepino	10 - 15 l/ha	2 - 3 aplicaciones durante el ciclo
Cítricos, durazno, pera, ciruelo, manzano		
Maíz, trigo, cebada, avena, sorgo		



ENSAYO DE CAMPO

Aplicación de Brotone® en Tomate (*Solanum Lycopersicum*) var. Raft. Almería, España, 2011.



Ante los estreses producidos por las prácticas culturales y el manejo de los cultivo, las plantas tratadas con Brotone® presentaron un mayor equilibrio productivo/vegetativo y menores señales de estrés, resultando en un aumento de producción del 7.31 % y del rendimiento de la cosecha de 5,495 USD/ha.

TESIS	TOTAL kg/ha	USD/kg	TOTAL USD/Ha
Testigo	68,380	1 USD	68,380 USD
Ensayo	73,875	1 USD	73,875 USD
kg de tomate recolectado y ganancia en USD en una superficie de 10,000 m ² (1 ha)		Diferencia	5,495 USD

brotone®

GRUPO AGROTECNOLOGÍA
MÉXICO TCB E IBERFOL, S.A. DE C.V.
 Calle Darwin 74, Interior 301
 Col. Anzures, C.P. 11590
 Miguel Hidalgo, Cd. de México, México
 Tel. 55 5368 6259

