

idai
Brotaverd

**FERTILIZANTE INORGÁNICO DE
RÁPIDA Y TOTAL ABSORCIÓN**



**FROM / TO
NATURE**

idai Brotaverd

FERTILIZANTE LÍQUIDO INORGÁNICO IDEAL PARA CUBRIR RÁPIDAMENTE LAS NECESIDADES NUTRICIONALES DE LOS CULTIVOS

INFORMACIÓN GENERAL



Moviliza los nutrientes rápidamente



Impulsa el crecimiento



Mejora el cuajado




Aumenta el rendimiento

MODO DE ACCIÓN

- Efecto vasodilatador que mejora el flujo de la savia tanto vía ascendente como descendente, favoreciendo la traslocación de nutrientes a nivel celular
- Favorece la formación de compuestos fenólicos de la savia
- Acción fortalecedora de las paredes celulares por su alto contenido de lignosulfonato
- Aumenta la velocidad de regeneración de tejidos dañados

1. Flujo normal
2. Presión hídrica -> reducción del flujo
3. Presión hídrica extrema -> corte total de flujo
4. Flujo normal
5. Presión hídrica -> No hay reducción del flujo gracias a las paredes celulares fortalecidas por Idai Brotaverd®
6. Presión hídrica extrema -> No hay corte de flujo gracias a las paredes celulares fortalecidas por Idai Brotaverd®



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Mejora el rendimiento y la calidad de la cosecha
- Potencia y uniformiza la brotación y el desarrollo vegetativo
- Incrementa el movimiento de savia
- Fortalece el sistema vascular de la planta
- Cubre las deficiencias de Zinc, Manganeseo y Cobre

Formatos: 1 L, 20 L, 1000 L



COMPOSICIÓN

Óxido de Zinc (ZnO)	0.6 %
Carbonato de Manganeseo (MnCO ₃)	1.7 %
Óxido de Cobre (Cu)	2.0 %
pH	2.9
densidad (ρ)	1.20 kg/L

MARCO LEGAL

Á	RSCO — 010 / I / 15	Norma USDA/NOP	OMRI LISTED
---	---------------------	----------------	-------------

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

CULTIVO	DOSIS	RECOMENDACIONES
Todo tipo de frutales de hueso, Frutales de pepita	300 - 500 cc/HL	En aplicación foliar
Cítricos, Hortícolas	3 - 5 L/Ha	En fertirriego



FERTILIZANTE INORGÁNICO DE RÁPIDA Y TOTAL ABSORCIÓN

ENSAYO DE CAMPO

Plantas de tomate donde se muestran los beneficios de Idai Brotaverd®



Plantas y raíces de tomate tras cuatro aplicaciones de Idai Brotaverd® separadas por un periodo de 15 días tanto por vía foliar (4 ml/L) como radicular (20 ml/L), en comparación con las plantas control tratadas únicamente con agua

 idai
Brotaverd

IDAI NATURE AMERICA, S.A. de C. V.
Kiki Murillo Int. 27 - B, Ext. 101,
La Primavera, Culiacán, Sinaloa,
C.P. 80199 - Tel. 01 667 275 98 13
mexico@idainature.com